

LPIC2 2021 Sesión 9 (2021-03-02)

Documentación relacionada:

- Manual Certificación LPIC-2.pdf, pag XX
- Material Practicas LPIC-2/LPIC-202/
- Presentaciones/2020/202/
- gdrive://

Clase

DNS

DNS: Laboratorio

continuación de [dnslaboratorio](#)

- ficheros de configuración para el master del servidor DNS

[named.conf](#)

```
options {
    directory "/var/named"; %%//%% aunque esté enjaulado, no lo sabe...
    forwarders{
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };
    allow-transfer{
        192.168.2.152;
    };
    allow-notify {192.168.2.152;};
};

zone "." {
    type hint;
    file "named.ca";
};

zone "curso.esp"{
    type master;
    allow-update {
        192.168.2.0/24;
    };
    file "db.curso";
};

zone "2.168.192.IN-ADDR.ARPA"{
    type master;
    allow-update {
        192.168.2.0/24;
```

```
};
file "db.192.168.2";
};
```

db.curso

```
$ORIGIN .
$TTL 259200 ; 3 days
curso.esp      IN SOA      sercentos7.curso.esp. root.curso.esp. (
                2021022502 ; serial
                86400      ; refresh (1 day)
                7200       ; retry (2 hours)
                2592000    ; expire (4 weeks 2 days)
                172800     ; minimum (2 days)
                )
                NS       orion.curso.esp.
                NS       sercentos7.curso.esp.
                MX       3 trasgu.curso.esp.
$ORIGIN curso.esp.
agendapc5      CNAME     pc5
curso          A        192.168.2.3
fresnosa       CNAME     trasgu
localhost      A        127.0.0.1
pc2            A        192.168.2.8
pc3            A        192.168.2.10
portalpc12     CNAME     pc12
portatil       A        192.168.2.2
trasgu         A        192.168.2.150
orion          A        192.168.2.152
webalizerpc12 CNAME     pc12
sercentos7     A        192.168.2.5
```

db.192.168.2

```
$TTL 259200 ; 3 days
2.168.192.IN-ADDR.ARPA. IN SOA      sercentos7.curso.esp. root.curso.esp. (
                2021022501 ; serial
                86400      ; refresh (1 day)
                7200       ; retry (2 hours)
                2592000    ; expire (4 weeks 2 days)
                172800     ; minimum (2 days)
                )
2.168.192.IN-ADDR.ARPA. NS       orion.curso.esp.
2.168.192.IN-ADDR.ARPA. NS       sercentos7.curso.esp.
2.168.192.IN-ADDR.ARPA. MX       3 sercentos7.curso.esp.

150            IN      PTR      trasgu.curso.esp.
5              IN      PTR      sercentos7.curso.esp.
152            IN      PTR      orion.curso.esp.
8              IN      PTR      pc2.curso.esp.
```

named.ca

```

;      This file holds the information on root name servers needed to
;      initialize cache of Internet domain name servers
;      (e.g. reference this file in the "cache . <file>"
;      configuration file of BIND domain name servers).
;
;      This file is made available by InterNIC
;      under anonymous FTP as
;          file           /domain/named.cache
;          on server      FTP.INTERNIC.NET
;      -OR-              RS.INTERNIC.NET
;
;      last update:      Jan 29, 2004
;      related version of root zone:  2004012900
;
;
; formerly NS.INTERNIC.NET
;
.          3600000   IN   NS       A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET.  3600000   A       198.41.0.4
;
; formerly NS1.ISI.EDU
;
.          3600000   NS       B.ROOT-SERVERS.NET.
B.ROOT-SERVERS.NET.  3600000   A       192.228.79.201
;
; formerly C.PSI.NET
;
.          3600000   NS       C.ROOT-SERVERS.NET.
C.ROOT-SERVERS.NET.  3600000   A       192.33.4.12
;
; formerly TERP.UMD.EDU
;
.          3600000   NS       D.ROOT-SERVERS.NET.
D.ROOT-SERVERS.NET.  3600000   A       128.8.10.90
;
; formerly NS.NASA.GOV
;
.          3600000   NS       E.ROOT-SERVERS.NET.
E.ROOT-SERVERS.NET.  3600000   A       192.203.230.10
;
; formerly NS.ISC.ORG
;
.          3600000   NS       F.ROOT-SERVERS.NET.
F.ROOT-SERVERS.NET.  3600000   A       192.5.5.241
;
; formerly NS.NIC.DDN.MIL
;
.          3600000   NS       G.ROOT-SERVERS.NET.
G.ROOT-SERVERS.NET.  3600000   A       192.112.36.4
;
; formerly AOS.ARL.ARMY.MIL
;
.          3600000   NS       H.ROOT-SERVERS.NET.
H.ROOT-SERVERS.NET.  3600000   A       128.63.2.53
;
; formerly NIC.NORDU.NET

```

```

;
.           3600000      NS      I.ROOT-SERVERS.NET.
I.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      A      192.36.148.17
;
; operated by VeriSign, Inc.
;
.           3600000      NS      J.ROOT-SERVERS.NET.
J.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      A      192.58.128.30
;
; operated by RIPE NCC
;
.           3600000      NS      K.ROOT-SERVERS.NET.
K.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      A      193.0.14.129
;
; operated by ICANN
;
.           3600000      NS      L.ROOT-SERVERS.NET.
L.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      A      198.32.64.12
;
; operated by WIDE
;
.           3600000      NS      M.ROOT-SERVERS.NET.
M.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      A      202.12.27.33
; End of File

```

[/etc/resolv.conf](#)

```

nameserver 192.168.2.5
nameserver 192.168.2.152
search curso.esp
domain curso.esp

```

- **/etc/sysconfig/network-scripts/icfg-enp0s3:**

```

PEERDNS=No
DNS1=<IP_DNS>
DNS2=<IP_DNS>

```

- para que no sobrescriba el **resolv.conf** (el DHCP o Vagrant) y mantenga los DNS que yo le diga
- dig

DNS: Laboratorio

- DOC: Material Practicas LPIC-2/LPIC-202/1-Domain Name Server/2-Laboratorio DNS RedHat7.pdf

- options {


```

directory "/var/named";
forwarders{
    8.8.8.8;
    192.168.2.1;
};
// allow-transfer{
// 192.168.2.5;
// 192.168.2.3;

```

```
// };  
//  
};  
  
zone "." {  
    type hint;  
    file "named.ca";  
};  
zone "curso.esp"{  
    type slave;  
    file "slaves/db.curso";  
    masters { 192.168.2.5; };  
};  
  
zone "2.168.192.IN-ADDR.ARPA"{  
    type slave;  
    file "slaves/db.192.168.2";  
    masters { 192.168.2.5; };  
};
```

- [/etc/resolv.conf](#)

```
nameserver 192.168.2.5  
search curso.esp  
domain curso.esp
```

- cp named.ca /var/named/chroot/var/named/
- cp named.conf /var/named/chroot/etc/
- mkdir /var/named/chroot/var/named/slaves
- chmod -R 770 /var/named/chroot/var/named/slaves
- chown -R named:named /var/named/chroot/var/named/slaves
- service named restart ← centos6 sin systemctl

DNS (continuación)

- masterfile-format:
 - indica en que formato se transfieren las zonas desde el master: text,raw,map
 - https://fpngenred.es/DNS/estamento_masterfileformat.html
- dig (pag.262),nslookup,host
 - host -t NS curso.esp
- DOC: Manual Certificacion LPIC-2.pdf, pag. 254
- añadir nueva zona esclava en el master:

```
zone "nombrezona" {  
    type slave;  
    masters { 192.168.x.x; };  
    file "db.miempresa.com";  
    masterfile-format text;  
};
```

- añadir a **named.conf** para que escuche en un puerto/ip determinados:

```
options {
```

```
directory "/var/named";
listen-on port 53 { IP_escucha; };
forwarders{
    8.8.8.8;
    8.8.4.4;
};
```

DNSSEC

- DOC: (pag. 267), (pag. 17 - laboratorio dns)
- **allow-transfer { acl };**
- **allow-query { acl };**
- **listen-on { acl };**
- **blackhole { acl };**
- **allow-notify { acl };**
- acl:

```
acl redlocal {
    192.168.0.150;
    127.0.0.1;
    192.168.2.0/24;
};
```

- valores predefinidos en la sección acl:
 - any
 - localhost
 - localnets
 - none
- ejemplo parcial **named.conf**:

```
acl redlocal {
    localnets;
};

acl yomismo {
    localhost;
};

acl parias {
    192.168.2.152;
};

options {
    directory "/var/named";
    forwarders{
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };
    allow-transfer{
        192.168.2.152;
    };
    allow-notify {192.168.2.152;};
    //allow-query { redlocal; };
    allow-query { yomismo; };
};
```

```
//blackhole { parias; };

};
```

- yomismo: no permite a un cliente resolver, con un mensaje de **REFUSED**
- parias: no responde (ni se logea) a una petición de un cliente
- redlocal: funciona correctamente
- cuenta de servicio:
 - usuario propio
 - sin shell → /sbin/nologin
 - enjaular el proceso
 - intercambio seguro entre servidores
- TSIG (Transaction SIGnature)
 - DOC: (pag. 270) (pag.9)
 - dnssec-keygen
 - **-a HMAC-MD5**: único algoritmo de cifrado soportado
 - **-b <tamaño>**: (1-512), 128 suficiente
 - **-n <propiedad>**: **HOST** para indicar que la seguridad va máquina a máquina
 - <nombreclave>

laboratorio TSIG

- en el master:

```
dnssec-keygen -r /dev/random -a HMAC-MD5 -b 128 -n HOST curso.esp # genera
.key y .private
chmod 400 Kcurso.esp*
chown named.named Kcurso.esp*
cat Kcurso*.key # llave pública
```

- editar **named.conf** y añadir:

```
key curso.esp {
algorithm HMAC-MD5;
secret "8WaWHvdoCSNH/ZhBFWbP9w==";
};
```

- y modificar:

```
allow-transfer { key curso.esp; };
```

- systemctl restart named-chroot
- en el esclavo, **named.conf**:

```
key curso.esp {
algorithm HMAC-MD5;
secret "8WaWHvdoCSNH/ZhBFWbP9w==";
};
server 192.168.1.150 {
keys { curso.esp; };
};
```

- eliminamos las zonas transferidas (para ver que funciona) en el esclavo
- service named restart

```

Mar  2 20:26:41 sercentos7 systemd: Started Berkeley Internet Name Domain (DNS).
Mar  2 20:26:41 sercentos7 named[5154]: zone curso.esp/IN: sending notifies (serial 2021022502)
Mar  2 20:26:41 sercentos7 named[5154]: zone 2.168.192.IN-ADDR.ARPA/IN: sending notifies (serial 2021022501)
Mar  2 20:26:52 sercentos7 named[5154]: client @0x7f90240f7cb0 192.168.2.152#47935/key curso.esp (2.168.192.IN-ADDR.ARPA): transfer of '2.168.192.IN-ADDR.ARPA/IN': AXFR started: TSIG curso.esp (serial 2021022501)
Mar  2 20:26:52 sercentos7 named[5154]: client @0x7f90240f7cb0 192.168.2.152#47935/key curso.esp (2.168.192.IN-ADDR.ARPA): transfer of '2.168.192.IN-ADDR.ARPA/IN': AXFR ended
Mar  2 20:26:53 sercentos7 named[5154]: client @0x7f9026ee0d00 192.168.2.152#40125/key curso.esp (curso.esp): transfer of 'curso.esp/IN': AXFR started: TSIG curso.esp (serial 2021022502)
Mar  2 20:26:53 sercentos7 named[5154]: client @0x7f9026ee0d00 192.168.2.152#40125/key curso.esp (curso.esp): transfer of 'curso.esp/IN': AXFR ended

```

MIRAR

- laboratorio DDNS
- DDoS (pag. 20)
 - consultas recursivas: https://fpngenred.es/DNS/consulta_recursiva.html
 - **allow-recursions**

Web Services

- DOC: Material Practicas LPIC-2/LPIC-202/2-Web Services/Apache/Resumen Apache.txt
- Manual Certificacion LPIC-2.pdf, pag. 289

apache

- `yum install httpd* -y`
- `yum install mod_ssl`
- `systemctl start httpd`
- `systemctl enable httpd`
- `rpm -qa httpd*`
- levanta :80 :443 ← `netstat -putan`
- `httpd -v`
- `rpm -qa php*`
- archivos de configuración
 - `/etc/httpd`
 - `/etc/httpd/conf/httpd.conf`
 - `/etc/httpd/conf.d/<archivos.conf>`
 - página bienvenida por defecto: `/etc/httpd/conf.d/welcome.conf` ← desactivar
- document root:
 - `/var/www/html`
- documentos soportados por defecto:
 - `index.html`
 - `index.htm`
 - `index.php`
- ficheros de logs
 - `/etc/httpd/logs`
 - `/var/log/httpd/access_log`
 - `/var/log/httpd/error_log`

directivas básicas

- DOC: Material Practicas LPIC-2/LPIC-202/2-Web Services/Apache/1-Servidor Web Apache Basico.pdf
- **ServerRoot**: configuración

- **Listen 80**: donde queremos que escuche (varios si queremos)
 - **Listen <IP>:<puerto>**
- **Include conf.modules.d/*conf**: módulos
- **User apache**
 - sin shell!
- **Group apache**
- **ServerAdmin <mail>**
- **ServerName <URL>:<puerto>**
- contenedores:
 - **Directory**: afecta a un directorio
 - **Files**: afecta a ficheros
 - **Location**: URIs
- **AddDefaultCharset UTF-8**

Laboratorio: VirtualHost

- DOC: Material Practicas LPIC-2/LPIC-202/2-Web Services/Apache/4-Laboratorio Servidor Web Apache RHE7.pdf
- `mkdir /var/www/html/intranet`
- </etc/httpd/conf.d/intranet.conf>

```
NameVirtualHost 192.168.2.5:80
NameVirtualHost 192.168.2.5:443

<VirtualHost 192.168.2.5:80>
    ServerAdmin admin@server1.curso.esp
    DocumentRoot /var/www/html/intranet
    ServerName intranet.curso.esp
    ServerAlias intranet
    DirectoryIndex index.html index.php
    ErrorLog logs/intranet-error_log
    CustomLog logs/intranet-access_log common
</VirtualHost>
```

From:
<https://matebcn.eu/> - miguel angel torres egea

Permanent link:
<https://matebcn.eu/info:cursos:pue:lpic2-2021:s9>

Last update: **02/03/2021 21:50**

