DMARC

- Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance == Autenticación de mensajes basada en dominios, informes y conformidad
- Evitar spoofing, phising, scam
- completara y extender la protección y la autenticación de correo electrónico junto a SPF y DKIM
- registro DNS TXT
- síntaxis
    - `v=DMARC1`: versión
    - `p={none,quarentine,reject}`: que hacer cuando no verifica SPF,DKIM
    - `rua=mailto:mi@direccion.com`: dirección correo electrónico a los que se envían reportes agregadados (XML)
    - `ruf`: dirección correo electrónico a los que se envían reportes forenses de correos fallidos (XML)
    - `pct=`: porcentaje de correos a los que se aplica la política **p**
    - `adkim={r,s}`: política DKIM relajada® - permite subdominios - o estrica(s) - coincidencia exacta.
    - `aspf={r,s}`: idem **adkim**
- Herramienta lectura XML:
    - https://mxtoolbox.com/NetworkTools.aspx
    - https://mxtoolbox.com/DmarcReportAnalyzer.aspx

From:
https://matebcn.eu/ - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
https://matebcn.eu/tcpip:dmarc:dmarc

Last update: **18/11/2025 08:42**